

# Suporte Remoto Rustdesk

Se o colaborador da Informática lhe solicitar e necessitar de acesso remoto ao seu computador para dar resposta a um pedido de suporte seu, deverá seguir as instruções seguintes.


## Instalação

Obter o cliente RustDesk no endereço em baixo e executar o mesmo:

[https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.3.1/rustdesk-1.3.1-x86\\_64.exe](https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.3.1/rustdesk-1.3.1-x86_64.exe)



**Versão atual Windows:** [https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.3.1/rustdesk-1.3.1-x86\\_64.exe](https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.3.1/rustdesk-1.3.1-x86_64.exe)

## Configuração do software




Copie a seguinte frase para o Clipboard:

```
=0nI9cXVsRlcD1maUx2Z55WeJFETvtiYyymb3smRCBDcmBLR1MDNxxkWQ2JDWNRnI6ISeltnIsICdw5SZulGbtFWZyR3cuQ  
2byB3LvozcwRHdoJi0ikGchJCLiQHcuUmbpxWbhVmc0NnLk9mcwJi0ikXYsVmciwiI0BnLl5Was1WYlJHdz5CZvJHciojI  
0N3boJye
```



**Pedir Suporte**

Em seguida, deve indicar o endereço de suporte remoto associado ao seu computador ao colaborador da Informática:



Neste momento, o colaborador da Informática irá proceder à ligação ao seu computador, sendo que terá que autorizar a ligação remota:

Após aceitação da ligação, receberá a indicação que existe uma ligação remota estabelecida. Deverá agora seguir as indicações telefónicas dadas e continuar com a sessão de suporte remoto.

No final, o colaborador da Informática irá fechar a sessão do seu lado, terminando o acesso remoto ao seu computador.

Neste momento, poderá fechar a aplicação RustDesk. Guarde a mesma no disco rígido, poderá utilizar a mesma em futuros pedidos de suporte, uma vez que o endereço deste computador mantém-se.

**A segurança do seu computador está garantida**, na medida em que o suporte só pode ser feito com a aplicação aberta e com a sua autorização explícita e física de ligação.


## Autorizações necessárias em ambiente Windows

Se, nalgum momento surgir a seguinte janela de segurança, seleccionar a opção “Permitir acesso”:

## Autorizações necessárias em ambiente MacOS

A partir do MacOS Mojave é exigida a permissão para que o RustDesk controle explicitamente um dispositivo.

Surgirá a janela seguinte na primeira execução da aplicação. Siga a sequência de acções indicada abaixo:



Após concluir, clique novamente no cadeado para terminar o processo de autorização.

---

Revision #9

Created 23 August 2024 15:21:33 by Francisco Maia

Updated 28 January 2025 09:28:46 by Yamir Carvalho